



Fabryka Firanek „WISAN” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skopaniu  
Włókniarzy 7,  
39-451 Skopanie, woj. podkarpackie

ROK ZAŁ. 1951

Centr. tel. (0-15) 81 22 202, fax (0-15) 81 22 303  
wisan@wisan.pl

### Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa produktów

Fabryka Firanek „Wisán” S.A. jest producentem wyrobów dekoracyjnych takich jak: firany, zasłony, obrusy, bieżniki, serwety, wykorzystującym włókna syntetyczne (poliester). Z uwagi na surowiec, z którego zostały wykonane, należy szczegółowo przestrzegać zasad ich konserwacji i użytkowania zamieszczonych na etykiecie produktu.

Udostępniamy niniejszą instrukcję w związku z wdrożeniem przepisów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2023/988 z dn. 10.05.2023r. w/s ogólnego bezpieczeństwa produktów (rozporządzenie GPSR).

Produkty F.F.” Wisán” S.A., są zaprojektowane i wytworzone zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa.

Sporządzana jest odpowiednia dokumentacja techniczna zawarta w wewnętrznym systemie informatycznym, która jest systematycznie aktualizowana. Do każdej sztuki produkcyjnej zakładana jest metryka obiegowa sztuki, zawierająca szczegółowy opis, umożliwiający identyfikację surowców użytych do jego wytworzenia.

Każdy etap produkcji jest kontrolowany przez osoby do tego upoważnione.

Nasze wyroby wykonane są z przędz posiadających certyfikaty jakości oraz wykończone przy pomocy środków chemicznych posiadających aktualne karty charakterystyki produktu.

#### **1. Montaż i instalacja (firany, zasłony)**

- Przed przystąpieniem do zawieszenia firan/zasłon upewnij się, że karnisze lub szyny sufitowe są prawidłowo zamocowane na ścianie lub suficie i są dostosowane do ciężaru firany/zasłony, gdyż mogą się oderwać, co stanowi zagrożenie. Sprawdź czy elementy do montażu nie są uszkodzone i są kompletne.
- Upewnij się, że firany lub zasłony nie zasłaniają żadnych źródeł ciepła (np. grzejników) ani urządzeń elektrycznych, co stanowi ryzyko wystąpienia pożaru.
- Zabezpiecz sznurki od taśmy marszczącej poprzez skrócenie ich do dostatecznej długości i wsuniecie ich pod przszytą taśmę.

---

KRS 0000063339 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Konto: PEKAO SA I o/Tarnobrzeg 03 1240 2744 1111 0000 3990 8944

Regon 830020595, Identyfikator NIP 867-000-30-51, Kapitał zakładowy 1 789 501,00 zł (w całości opłacony)

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zarząd: **Wojciech Bubrowski**

www.wisan.pl



Fabryka Firanek „WISAN” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skopaniu  
Włókniarzy 7,  
39-451 Skopanie, woj. podkarpackie

ROK ZAŁ. 1951

Centr. tel. (0-15) 81 22 202, fax (0-15) 81 22 303  
wisan@wisan.pl

## 2. Warunki konserwacji produktów F.F. „Wisan” S.A. w Skopaniu (firany, zasłony, obrusy, bieżniki, serwety)

### - pranie i suszenie

- Wyroby poliestrowe, należy prać w wodzie o temperaturze do 40°C – w pralkach automatycznych, stosując program dla rzeczy delikatnych. Do prania zaleca się stosowanie środków do tego przeznaczonych. Nie wybielać wyrobów kolorowych, roletowych, hydrofobowych i malowanych.
- Produkty malowane i barwione należy prać oddzielnie.
- Nie prać chemicznie.
- Suszyć w formie swobodnie rozłożonej (rozciągniętej). W celu uniknięcia zagnieceń, nie suszyć w pralko – suszarkach.  
Unikaj suszenia firan i zasłon w pełnym słońcu, aby nie wyblakły. Najlepszym rozwiązaniem jest suszenie na powietrzu w cieniu. Jeśli musisz użyć suszarki, ustaw ją na najniższą temperaturę.
- Nie należy prać tkanin roletowych.
- Wszystkie produkty o wytapianych krawędziach, należy prać w workach do prania, dostępnych w punktach handlowych producenta.
- W przypadku zaplamienia produktów hydrofobowych, należy niezwłocznie usunąć czynnik plamiący. Pod żadnym pozorem nie należy go wcierać w produkt.

Informacja szczegółowa na etykiecie załączonej do produktu.

### - prasowanie

- Każdy produkt Fabryki Firanek „Wisan” S.A. należy bezwzględnie wyprasować przed użyciem. Wyroby poliestrowe należy prasować w średniej temperaturze lub określonej na urządzeniu prasującym dla wyrobów poliestrowych – informacja na etykiecie załączonej do produktu.

## 3. Zastrzeżenie, ostrzeżenia

- Produkty barwione na ciemne kolory mogą odbarwiać, należy je prać oddzielnie.
- Wymiary produktów poliestrowych w wyniku prania mogą zmienić swój nominalny rozmiar o +/- 2%
- Włókna poliestrowe zaliczane są do grupy tworzyw łatwopalnych, nie należy narażać ich na bezpośrednie działanie ognia i wysokich temperatur.

KRS 0000063339 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: PEKAO SA J o/Tarnobrzeg 03 1240 2744 1111 0000 3990 8944

Regon 830020595, Identyfikator NIP 867-000-30-51, Kapitał zakładowy 1 789 501,00 zł (w całości opłacony)

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zarząd: Wojciech Bubrowski

www.wisan.pl



Fabryka Firanek „WISAN” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skopaniu  
Włókniarzy 7,  
39-451 Skopanie, woj. podkarpackie

ROK ZAŁ. 1951

Centr. tel. (0-15) 81 22 202, fax (0-15) 81 22 303  
wisan@wisan.pl

#### 4. Bezpieczeństwo przy używaniu firan i zasłon

- **Zabezpieczenie sznurków i frędzli:** Jeśli firany mają frędzle lub sznurek, upewnij się, że są one wystarczająco krótkie i zabezpieczone, aby uniknąć wplątania się, szczególnie w przypadku małych dzieci lub zwierząt.
- **Unikanie kontaktu z ogniem:** Firany i zasłony nie są odporne na ogień. Upewnij się, że nie znajdują się w pobliżu otwartego ognia, kominków, ani nie mają kontaktu z urządzeniami elektrycznymi.
- **Zasłony:** Jeśli masz zasłony z tkaniny o wyższej gramaturze, które chronią przed słońcem, upewnij się, że nie zablokują one dostępu do wentylacji.

#### 5. Zapobieganie pleśni i grzybom

- **Wentylacja:** Regularnie wietrz pomieszczenie, w którym znajdują się firany, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci, która może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów.
- **Czyszczenie na mokro:** Jeśli zauważysz plamy pleśni, natychmiast je usuwaj, używając odpowiednich środków czyszczących. Pamiętaj, aby dokładnie wysuszyć tkaninę.

#### 6. Dbalność o estetykę

- **Unikanie kontaktu z brudnymi powierzchniami:** Staraj się unikać, by firany i zasłony miały kontakt z kurzem, brudem czy tłuszczem, zwłaszcza w kuchni. Regularne odkurzanie pomoże utrzymać je w czystości.

#### 7. Inne zalecenia

- **Używanie specjalnych akcesoriów:** Wybierz odpowiednie akcesoria do firan, takie jak np. klipsy, haczyki czy taśmy, które umożliwiają łatwe ich zamocowanie i użytkowanie. Unikaj ciężkich metalowych akcesoriów, które mogą uszkodzić produkt.
- **Regularna kontrola:** Co jakiś czas sprawdzaj stan swoich zasłon i firan, zwłaszcza w miejscach, gdzie często zmieniają się warunki (np. w pobliżu okien, grzejników czy drzwi). Bieżąca kontrola pozwoli na bezpieczne użytkowanie naszych produktów.
- **Opakowanie zutylizuj** zgodnie z oznaczeniami środowiskowymi znajdującymi się na opakowaniu.
- Firany i wyroby tekstylne poddaj recydingowi w specjalnych punktach zbiórki odpadów tekstylnych. Sprawdź lokalne przepisy utylizacji tekstyliów.

KRS 0000063339 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: PEKAO SA I o/Tarnobrzeg 03 1240 2744 1111 0000 3990 8944

Regon 830020595, Identyfikator NIP 867-000-30-51, Kapitał zakładowy 1 789 501,00 zł (w całości opłacony)

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zarząd: **Wojciech Bubrowski**

www.wisan.pl



ROK ZAŁ. 1951

**Fabryka Firanek „WISAN” Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Skopaniu  
Włókniarzy 7,  
39-451 Skopanie, woj. podkarpackie

Centr. tel. (0-15) 81 22 202, fax (0-15) 81 22 303  
wisan@wisan.pl

Dane Producenta:

Fabryka Firanek „Wisn” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skopaniu  
ul. Włókniarzy 7, 39-451 Skopanie, woj. podkarpackie  
nr KRS: 0000063339, NIP: 867 000 30 51, Regon: 830020595  
tel. (0-15) 81 22 202, e-mail: wisan@wisan.pl

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Wojciech Bubrowski*

Fabryka Firanek „WISAN” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skopaniu  
39-451 Skopanie, ul. Włókniarzy 7, woj. podkarpackie  
tel. 15 812 22 02, fax 15 812 23 03  
NIP 867-000-30-51 REGON 830020595  
KRS 0000063339-SR w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy  
Kapitał Zakładowy: 789 501,00 (wpłacony w całości)

KRS 0000063339 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: PEKAO SA I w Tarnobrzegu 03 1240 2744 1111 0000 3990 8944

Regon 830020595. Identyfikator NIP 867-000-30-51. Kapitał zakładowy 1 789 501,00 zł (w całości opłacony)

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zarząd: **Wojciech Bubrowski**

[www.wisan.pl](http://www.wisan.pl)